



ヒロノ株式会社

スキー産業事業本部 取扱い商品リスト



索道設備設置

安全・快適・持続可能な未来へ
次世代の索道ソリューション

北京起重运输机械设计研究院有限公司
BEIJING MATERIALS HANDLING RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.



河北崇礼万龍スキー場



江蘇省南京市紫金山

マジックカーペット

短いコースや初心者向けコースに最適
リフトに乗れないお子様でも安心



例：Magic Carpet (DW200型)仕様

外形寸法

全長	140~210m
全幅	1.1m
全高	0.65m

輸送性能

運行速度	0~1.0m/sec (最適効率速度:0.7~0.9m/sec)
最大輸送人数	65人
最大輸送効率	1400人/hr
安全距離(間隔)	3.0m

消費電力

電源	380V 50Hz
----	-----------

スロープ角度

角度	11deg
----	-------

使用環境

温度	-30~30℃
湿度	60%

その他

防錆性能	30年保証
その他	自動清掃システム 滑り止め安全装置

スノーモービル

スノーモービルで冬をもっと楽しく
遊びから業務用まで幅広く対応
初心者でも安心の使いやすいモデルが勢揃い
モービルパークの開設にも最適



WOIDEAL

万迪特种车有限公司



型名:WD250B



WD700



WD380

WD250B スペック

外形寸法

全長	2670mm
全幅	1080mm
全高	1250mm

エンジン

型式	空冷 SOHC
排気量	177.3cc
馬力	12.1hp
トルク	13.2Nm

走行

変速機	CVT
ブレーキ	油圧式ディスクブレーキ
最高速度	52km/hr
最大登坂角度	35deg
重量	185kg

燃料

油種	ガソリン(レギュラー)
容量	12ℓ

人工降雪機

スキー場の運営を強力サポートする最新技術
人工降雪機でシーズンを支える

NORTEC 河南晋安机械科技有限公司
Revitalize national brand HENAN JINAN MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD



Snow Wolf Snowmaker (型名:HS2V105125)

例：Snow Wolf Snowmaker(HS2V105125)仕様

外形寸法

全長	2500mm
全幅	2200mm
全高	2250mm

降雪性能

水量	40~417ℓ/min
降雪量	30~90m ³ /h
推奨水圧	20~40bar
降雪適切温度	0 ~ -30℃ (湿度80%以下)
射程範囲	20~70m

消費電力

電源	380V 63A 50Hz
送風機電力	18.5kW
コンプレッサー電力	4kW



ノズル

総数	105
ドレンノズル	15
ウォーターノズル	90(四段階制御(15/15/30/30))
給水接続式	DN50
重量(標準型)	860kg

ゲートシステム等

ゲートが変わればスキー場が変わる
自動化で効率的な運営をサポート


 北京金飞鹰科技发展有限公司
Beijing golden eagle technology development co.,LTD



スキーウェア

 **HIGH**®
EXPERIENCE 东辰韵呈 (北京) 科技有限公司





各種スキー場用品

バリエーション豊富な商品ラインナップで
必要なものが全て揃う



河北百一滑雪用品有限公司



スキー/ボード

雪場で輝くギアをお届け
レンタルコーナーでの活用に最適



河南曼琳体育用品有限公司
Henan Manlin Sports Product Co., Ltd.

ヒロノ株式会社 スキー産業事業本部

北海道札幌市南区真駒内柏丘 7-8-1

お問合せ先

TEL : 011-522-5288
(月~金 10:00~16:00)

E-mail : Sidh@hironokk.co.jp
(24時間随時受付)

2026年版